



Présents : Mmes Vektorosi – Daval – Gueritch
MM. Meyer – Borgo – De Gaetani – Delhommais – Desprez – Domingues – Geiger – Girardi –
Dr Goldschmidt - Gomes – Halm – Houllé – Specklin – Schamber – Schmitt

Excusés : Mme Kleinert (assistante sociale) – MM D'Alessandro - Reitzer – Spindler

Invités : MM. G. Guidemann – Ngo – Kretz (animateur sécurité MU)

Absents : MM Philippides - Weinstich

	RESP.	DELAI	ACTION
<p>1. APPROBATION DU PV DU 04/10/05 après les remarques prises en compte, ci-dessous :</p> <p>1.1. Modifications prises en compte avant diffusion du PV.</p> <ul style="list-style-type: none">- La date de la dernière réunion est le 05/10 et non le 04/10.- N. Gueritch Point 3 : Ce n'est pas M. Christmann qui a suggéré de créer une commission, mais le CHSCT Composition : R.Geiger, Jean-Paul, Jean-Philippe, R.Specklin- R. Geiger : le centre d'usinage fonctionne toute la journée et fait du bruit. <p>2. POINTS RESTANT EN SUSPENS</p> <p>Chapitre 9 : Statistiques des AT des intérimaires Réponse de la Direction = LGIR : 13 Intérimaires en 2005 dont / 5 à l'agence de Mulhouse 7 à l'agence Lignes 1 à Clemessy Nucléaire</p> <p>Chapitre 8 : Commission « ALCOOL » Voir le compte rendu « avancement des commissions »</p> <p>3. EFFETS DES RAYONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES UTILISES DANS LA TELEPHONIE</p> <p>Dr Goldschmidt : Présentation et commentaires par le médecin du travail du diaporama présentant les effets de rayonnements (voir en annexe 1). Ce que l'on peut conseiller aux salariés : il est conseillé de généraliser le port d'oreillettes par mesure de précaution.</p> <p>4. ALERTE CHIMIQUE (ICMD) – PROCEDURE A TENIR</p> <p>LGIR : Les industries chimiques (ex : ICMD à Dornach) classées SEVESO seuil haut doivent répondre à des plans particuliers.</p> <ol style="list-style-type: none">1. POI : Rédiger un Plan d'Organisation Interne2. PPI : Plan Particulier d'Intervention, si dépassement de la limite du site (1 km autour du site)			

Émetteur : JBG/ASE	Date : 04/01/06	Destinataires : Présents + Excusés + Absents + invités + LP + MK	Page 1 / 6
------------------------------	---------------------------	---	----------------------



	RESP.	DELAI	ACTION
<p>Si l'alerte est déclarée, l'état gère la problématique par la mise en fonctionnement d'une sirène, prévenant la population aux alentours de l'usine chimique.</p> <p>Procédure à tenir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rester dans le bâtiment (confinement) dans les étages les plus bas du bâtiment C3, - arrêter la climatisation (Sce GMI). <p>La fin de l'alerte sera confirmée par les pompiers. Voir la brochure d'information en annexe 2. M. Halm : Que fait-on pour C2 ? LGIR : Le service GMI se déplacerait sur le site à C2 pour couper la climatisation. LGIR : Je vous propose d'inviter les gens du service sécurité d'ICMD à la prochaine RU du CHSCT.</p>	Service GMI		
<p>5. <u>VIRUS GRIPPE AVIAIRE – MESURES A RESPECTER</u></p> <p>5.1. En cas d'alerte HAUTE</p> <p>L'état français serait amené à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - protéger la population par la mise à disposition des salariés de masques P2 pour les voies respiratoires, - améliorer l'hygiène des personnes par l'obligation de se laver les mains plus fréquemment et la mise à disposition de mouchoirs en papier. <p>L'état français devra mettre à disposition des français :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'énergie, - l'eau, - l'élimination des déchets. <p>5.2. Suite à un retour de déplacement d'un salarié de l'export :</p> <p>LGIR : Tout d'abord, le virus ne se transmet pas d'homme à homme. Aujourd'hui on ne sait pas. Comment va-t-il muter ? LGIR : Il y a des millions de possibilités Nous nous inscrivons dans le dispositif national de lutte contre la pandémie et nous appliquerions les consignes dictées par la cellule de crise mise en place par VEOLIA. Nota : Si une telle situation devait apparaître, VEOLIA achètera des masques P2 pour une durée de 20 jours par salariés, ainsi que 10 masques chirurgicaux par famille, et des masques jetables pour 20 jours. Remarques : Toutes les ambassades ont stocké du produit « TAMIFLUX » + des masques de protection en cas d'alerte de la grippe aviaire.</p>	LGIR	01/03/06	CHSCT ICMD



	RESP.	DELAI	ACTION
<p>6. <u>EXERCICE D'EVACUATION DU PERSONNEL DE C3</u></p> <p>Le CHSCT sera observateur. LGIR : Un exercice d'évacuation est programmé pour le 1^{er} semestre 2006. L'objectif de cet exercice sera de :</p> <ul style="list-style-type: none">- voir si les haut-parleurs fonctionnent correctement- voir si les personnes respectent bien les consignes- voir si les portes s'ouvrent et fonctionnent correctement- s'assurer que l'organisation mise en place est d'une bonne efficacité	LGIR	2006	
<p>7. <u>ACCES AU LOCAL DU CE</u></p> <p>JBG : Le CHSCT demande à la direction de réétudier l'accès du local du CE afin de permettre aux salariés travaillant à l'intérieur du bâtiment de s'y rendre comme auparavant (sans quitter le bâtiment). De nombreuses plaintes nous sont déjà parvenues :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Problème d'escalier trop dangereux en cas de pluie, neige2. Problème de chaussures à talons pour les femmes Un accident a été évité de peu (voir fiche d'événement en annexe 3).3. Que fait-on pour les personnes handicapées ? (personnes à mobilité réduite)4. Problème de transport de matériels loués (shampouineuse, nettoyeur haute pression) ou produits achetés (vins, boissons) etc. <p>JMM : Nous allons revoir l'accès aux locaux avec MM. Palermi, Guidemann et Mme Kubler courant janvier 2006 en tenant compte des remarques du CHSCT. Je vous tiens au courant.</p>	DG	01/06	GGU MK LP
<p>7.1.</p> <p>GGU : Le public n'a pas accès au sous-sol. JBG : Pourquoi les salariés de C3 ne peuvent pas y accéder par le noyau central ou via l'accueil ? GGU : Le couloir du sous-sol est un local aveugle GGU : Les marches extérieures vont être changées GGU : Pour les personnes handicapées, on peut les habiliter à passer.</p>			
<p>8. <u>CR DES INSPECTIONS EFFECTUEES DURANT LE TRIMESTRE</u></p> <p>Dr Goldschmidt commente le rapport de visite de l'atelier TABELLEC en date du 29/11/05. C. Domingues commente la visite d'inspection EADS Les Mureaux en date du 16/11/05. R. Geiger commente la visite d'inspection chantier lignes à Oberdorf (coffret place de la mairie) en date du 19/10/05. R. Geiger commente la visite d'inspection chantier lignes à Oberdorf (remplacement câbles aériens) en date du 19/10/05.</p>			



	RESP.	DELAI	ACTION
<p>P. Degaetani commente la visite d'inspection chantier Clinique St Sauveur en date du 09/11/05.</p> <p>R. Geiger commente la visite d'inspection Usine DSM à Huningue en date du 18/10/05.</p> <p>(voir doc joints en annexe 3)</p> <p>9. <u>PLANNING DES INSPECTIONS A REALISER</u></p> <p>Sont planifiées les inspections suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- SNECMA Gennevilliers et Vernon (D. Ventorosi - J. Borgo)- Chantier K2 (JM. Meyer – M. Houllé – R. Geiger)- COREPA (C. Domingues – J. Borgo)- SODERN (C. Domingues – D. Ventorosi)- URSSAF (P. de Gaétani– M. Houllé – C. Halm – Dr Goldschmidt) <p>10. <u>AVANCEMENT DES COMMISSIONS</u></p> <p>EPI</p> <p>JBG : Présentation des 3 nouvelles plaquettes en réunion</p> <ul style="list-style-type: none">- protection des yeux- protection des voies respiratoires- protection de la tête et antibruit <p>Une réunion d'analyse et de finalisation des 3 plaquettes est prévue en janvier 2006.</p> <p>CLIMATISATION</p> <p>Intervention de M. Ngo et réponse de la DG à la réunion climatisation du 15/11/05 aux questions posées par le CHSCT.</p> <p>§ 2.2 Colmatage des filtres : La DG a donné l'accord pour commander les indicateurs de colmatage</p> <p>5 pièces ont été achetées et seront montées dans les centrales de Clim avant la fin de l'année 2005.</p> <p>§ 2.3 et 2.5 Cahier des charges « réclamations »</p> <p>JBG : Une étude de faisabilité est en cours à DSI. Une réunion de mise au point est prévue fin janvier.</p> <p>§ 2.4 Relevés des températures et hydrométrie</p> <p>NGO : Deux appareils de relevés de température et d'hydrométrie ont été achetés. Les enregistreurs seront placés aux endroits définis et les relevés effectués durant 15 jours. Puis les enregistreurs seront déplacés sur les différents plateaux.</p> <p>§ 2.6 Personnel supplémentaire à GMI</p> <p>JMM : Pour l'instant, pas de nouvelle organisation à GMI.</p>			
		Janvier 06 Février 06 Février 06 Mars 06 Février 06	
	La commission	Janvier 06	
	ABT GMI	2006	
	JMM		



	RESP.	DELAI	ACTION
<p>§ 2.7 Mise en place d'un soft par la Sté TRANE JMM : Un contrat de maintenance sur la GTC automatisme avec intervention 3 fois par an est en négociation avec la Sté TRANE.</p>			
<p>§ 2.8 Mise en place de déflecteurs d'air à des points particuliers NGO : Le CHSCT sera invité afin de participer à des essais de diffusion d'air aux endroits les plus incommodes.</p>	GMI	01 et 02/06	GMI CHSCT
<p>§ 2.10 Plan d'exécution GMI a effectué des ouvertures de faux plafonds et a procédé à des prises de vues des réseaux de gaines (photos remises en réunion).</p>	NGO		
<p>STRESS D. Ventorosi : La commission a demandé la participation de la CRAM (un questionnaire WOCCQ a été proposé). Une demande d'un RESPEX assistant aux réunions de travail émerge de la commission. Une réponse devrait être donnée par la DG lors de la prochaine réunion prévue le 16/01/06. Suite à cette dernière, la commission continuera ou pas d'exister. D. Ventorosi : La commission souhaite que la DG se positionne positivement. Dr Goldschmidt : Présente le résultat des tests de KARASEK (évaluation du stress) effectués auprès des salariés lors des différentes visites médicales (2 x 10 salariés à l'année ont été questionnés). D. Ventorosi : N'y a-t-il pas double travail avec le questionnaire WOCCQ que propose la CRAM ? Attendons la réponse de la DG. En attendant, il serait bon de poursuivre la démarche « SUMER ». Résultats obtenus lors des visites : Pas d'effet d'âge pour le stress. Pas vraiment d'effet d'ancienneté. Les femmes sont plus stressées que les hommes. Vécu 35 heures : négativement perçu par les personnes âgées.</p>	DG	16/01/06	
<p>ALCOOL LGIR : La commission proposera à la DG une politique liée à l'alcool au plus tard première semaine de janvier 2006.</p>	PRZ	01/06	
<p>RECLASSEMENT D. Ventorosi : Dans le cadre de la GPEC, un accord portant sur le maintien et la promotion des personnes handicapées au sein de l'entreprise est en cours. Concernant le reclassement des personnes, nous n'en parlerons pas ici parce que la commission a la confidentialité.</p>			
<p>11. STATISTIQUES + BILANS AT (voir documents en annexe 5)</p> <p>LGI : Comparativement CY CHSCT / MULHOUSE par rapport à CY Groupe, bilan globalement pas mal. TF1 = 8,00 on peut faire mieux TG1 = 0,41</p>			



	RESP.	DELAI	ACTION
<p>Comparatif sur 1 an 2004 : TF1 = 6,86 TG1 = 0,47 2005 : TF1 = 8,00 TG1 = 0,41</p> <p>Siège des lésions : Mains = 51 blessures = 26 % Têtes = 27 blessures = 13,8 % Yeux = 27 blessures = 13,8 % Tronc = 27 blessures = 13,8 %</p> <p>12. DIVERS</p> <p>D. Ventorosi : AES 3 ème nord C'est le plateau le plus vétuste, ne pourrait-on améliorer les conditions de travail ? Réfection moquette, peinture, ... JMM : Je vais en parler à PGE et GGU.</p> <p>P. Daval : Lors de changement d'écrans PC, ne pourrait-on équiper les salariés d'écrans plats ? JMM : Si médicalement nécessaire, pas de problème.</p> <p>Problème de fumée R. Geiger : Il y a un relâchement à TABELLEC JBG : Les mêmes informations nous sont parvenues concernant DSI et le plateau du 3^{ème} étage nord. Le CHSCT demande une énième fois que la direction sensibilise à nouveau les différents responsables d'exploitation afin qu'ils fassent respecter la loi.</p> <p>TABELLEC Centre d'usinage R. Geiger : Nous constatons un problème de poussière dans l'environnement de l'atelier, lors de perçage de coffrets en polyester. La centrale fait du bruit. Ne pourrait-on positionner un paravent autour de la machine ? JBG : Je suggère qu'il soit mené plusieurs actions : <ol style="list-style-type: none"> 1. Analyse du niveau sonore par le Dr Goldschmidt 2. Mesures spectrales des fibres relevées 3. Aspirateur lors du perçage et fraisage des éléments 4. Protection sonore du centre d'usinage si nécessaire 5. Protection auditive à fournir au salarié opérateur </p> <p>Musettes pour outillage (K2) LGIR : 2 modèles sont à l'essai. L'animateur sécurité communiquera les noms des personnes concernées.</p> <p style="text-align: center;">Le prochain CHSCT aura lieu le 1^{er} mars 2006 en salle de conférence, à 08h45</p>	<p>PGE JMM GGU</p> <p>JMM</p> <p>Dr Goldschmidt</p> <p>LGIR</p>	<p>01/03/06</p> <p>01/03/06</p> <p>01/03/06</p> <p>01/03/06</p>	